ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Пк 2730,гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27,тел.0748/72138,72157,факс0748/72231

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящето удостоверение се предоставя на „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, в качеството му на партньор в ДЗЗД "ГЕО-НИВЕЛ СТРОЙ", изпълнител по Договор №6/10.09.2018 г. във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: ***„Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Симитли, УПИ I, кв.43 по плана на гр. Симитли".***

Партньори в ДЗЗД" ГЕО-НИВЕЛ СТРОЙ "са: „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД с дялово участие 80% (осемдесет процента) и „ГЕОРЕСУРС" ЕООД с дял 20 % (двадесет процента).

Стойността на изпълнените строително-монтажни работи е 1 804 872,61 лв. (един милион осемстотин и четири хиляди осемстотин седемдесет и два лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС, съответно 2 165 847,13 лв. (два милиона сто шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и тринадесет стотинки) лева с включен ДДС.

Периода на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта е от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на дата: 10.12.2018 г. до подписване на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа от дата: 26.10.2020 г.

В рамките на Договора „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД е изпълнил следните основни видове строително-монтажни дейности:

Открити класни стаи:

- Настилка- ресан бетон- на беседката и площадката около нея- 15см – 243 м2;
- Армирана бетонова настилка за ресан бетон - 15см – 36,45 м3;
- Настилка ресан бетон- подложка от трамбован трошен камък -45см – 109,35 м3;
- Дъски иглолистно дърво 10/2см, обработени срещу атмосферни влияния – 26,6 м2;
- Козирка- облицовка на страни и дъно от метални листове тип "Хънтър Дъглас" – 219,96 м2

Беседка:

- Настилка- ресан бетон на - 15см -10,24 м2;
- Армирана бетонова настилка за ресан бетон - 15см – 1,54 м3;
- Настилка ресан бетон- подложка от трамбован трошен камък -45см – 4,61 м3;
- Дъски иглолистно дърво 10/2см, обработени срещу атмосферни влияния – 5,94 м3;
- Маса-трайно закрепена – 1 бр.
- Козирка- покритие тип "екстензивен зелен покрив"- 10см – 14.44 м2;
- Козирка- облицовка на страни и дъно от метални листове тип "Хънтър Дъглас" – 20,52 м2;

Неподвижна сцена:

- Настилка- ресан бетон - на сцената, площадката и стъпалата до нея 15см – 196,6 м2;

Спортни игрища

Баскетболно игрище:

- Настилка-изравнителен пласт асфалтобетон - дебелина мин 4см – 121,92 т.;
- Направа на битумен разлив – 924,53 м2;
- Доставка на вулканизирана каучукова настилка – 938 м2;
- Залепване на вулканизирана каучукова настилка към асфалтовата основа с полиуретаново лепило, с цвета на настилката. – 938 м2;

- Разграфяване на игрището съгласно международните правила. – 938 м2;
- Ограда-доставка и монтаж на ажурна спортна ограда с височина 6м – 124 м;
- Доставка и монтаж на стълбове за ажурна спортна ограда с височина 6м – 51 бр.
- Ограда-врати-производство, доставка и монтаж на еднокрила врата с размер 100/200см – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 1 бр.;
- Ограда-врати-производство, доставка и монтаж на еднокрила врата с размер 200/200см – 2 бр.;
- Доставка и монтаж на системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 2 бр.;
- Доставка и монтаж на баскетболни кошове – 2 бр.;
- Доставка и полагане на линейни отводнители – 71,86 м;

Игрище за тенис на корт и волейбол:

- Настилка-изравнителен пласт асфалт -мин 4см – 63,18 т.;
- Направа на битумен разлив – 466 м2;
- Доставка на вулканизирана каучукова настилка – 475 м2;
- Залепване на вулканизирана каучукова настилка към асфалтовата основа с полиуретаново лепило, с цвета на настилката. – 475 м2;
- Разграфяване на игрището съгласно международните правила. – 475 м2;
- Ограда-доставка и монтаж на ажурна спортна ограда с височина 6м – 74 м;
- Доставка и монтаж на стълбове за ажурна спортна ограда с височина 6м – 30 бр.
- Ограда-врати-производство, доставка и монтаж на еднокрила врата с размер 100/200см -системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 4 бр;
- Доставка и монтаж на системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 4 бр;
- Доставка и монтаж на стойки за мрежите (тенис на корт и волейбол) – 4 бр.;

Игрище за тенис на корт:

- Настилка-изравнителен пласт асфалт -мин 4см – 63.18 т.
- Направа на битумен разлив – 466 м2;
- Доставка и монтаж на вулканизирана каучукова настилка. – 475 м2;
- Залепване на вулканизирана каучукова настилка към асфалтовата основа с полиуретаново лепило, с цвета на настилката. – 475 м2;
- Разграфяване на игрището съгласно международните правила – 475 м2;
- Ограда-доставка и монтаж на ажурна спортна ограда с височина 6м – 37 м;
- Доставка и монтаж на стълбове за ажурна спортна ограда с височина 6м – 14 бр;
- Ограда-врати-производство, доставка и монтаж на еднокрила врата с размер 100/200см -системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на стойки за мрежата – 2 бр.;

Писта за бягане:

- Настилка- ударопоглъщаща саморазливна настилка 3см. – 455 м2;
- Настилка- подложка от армиран бетон 12см – 57,6 м3;
- Настилка- доставка и полагане на полиетиленово фолио – 480,34 м2;
- Настилка- подложка от трамбован трошен камък - 30см – 168,12 м3;

Футболно игрище:

- Настилка-изравнителен пласт асфалт -мин 4см – 89,1 т;
- Направа на битумен разлив – 675 м2;
- Омекотяваща подложка под изкуствена трева – 675 м2;
- Настилка-висококачествена професионална изкуствена тревна настилка – 675 м2;
- Доставка и полагане на линейни отводнители – 21,35 м;
- Ограда-доставка и монтаж на ажурна спортна ограда с височина 6м – 107 м;

- Доставка и монтаж на стълбове за ажурна спортна ограда с височина 6м – 43 бр.;
- Ограда-врати-производство, доставка и монтаж на еднокрила врата с размер 100/200см – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на системна брава с ръкохватки от нераждаема стомана – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на футболна врата с мрежа – 2 бр.;

Вертикална планировка:
- Настилка бетонни плочи- подложка пясъчно легло - 10см – 19,7 м3;
- Настилка бетонни плочи - подложка от трамбован трошен камък - 40см – 78,80 м3;
- Настилка от бетонни павета- цвят 1 – 1840,51 м2;
- Настилка от бетонни павета- цвят 2 – 667,44 м2;
- Настилка от бетонни павета-Подложка пясъчно легло - 10см – 250,79 м2;
- Настилка от бетонни павета- Подложка от трамбован трошен камък-45см – 1058,35 м3;
- Настилка- полагане на чакъл - 10см – 3 м3;
- Зелени площи- Подготовка на терен – 2196,9 м2;
- Зелени площи- Доставка и разстилане на хумусна почва – 878,76 м3;
- Зелени площи- затревяване – 2196,90 м2;
- Оборудване-пейки- трайно закрепени – 24 бр;
- Оборудване-кошчета за боклук- трайно закрепени – 6 бр.;

Физктултурен салон:
- Настилка- демонтаж на съществуваща подова настилка – 343,55 м2;
- Настилка- полагане на изравнителна циментова замазка- 8см – 29,24 м3;
- Настилка- полагане на еластична подова настилка- 5см – 365,55 м2;
- Первази към новоположената настилка – 91,20 м;
- Ограда- основен ремонт на съществуваща ограда – 430,50 м;

Беседка и открити класни стаи:
- Изкоп машинен – 202,59 м2;
- Изкоп ръчен – 41,30 м3;
- Натоварване на земни маси машинно – 202,59 м3;
- Натоварване на земни маси ръчно – 41,30 м3;
- Извозване земни почви на 10км – 423,89 м3;
- Кофраж – 164,93 м2;
- Подложен бетон В 12.5 – 9,49 м3;
- Бетон В 25 – 151,69 м3;
- Превоз бетон на 15 км – 161,18 м3;
- Полагане на бетон с бетонпомпа – 151,69 м3;
- Арматура клас AI и AIII – 3 942,86 кг;
- Изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция за покрив и метални колони – 5773,77 кг.;
- Пясъкоструене за премахване на термични окиси, ръжда и мазнини 55м2/тон – 317,56 м2;
- Покритие от един слой грунд 55м2/тон – 317,56 м2;
- Покритие от два слоя боя 55м2/тон – 317,56 м2;

Подпорни стени около училищен двор:
- Изкоп машинен – 76,10 м3;
- Изкоп ръчен – 11,41 м3;
- Натоварване на земни маси машинно – 76,10 м3;
- Натоварване на земни маси ръчно – 11,41 м3;
- Извозване земни почви на 10км – 87,51 м3;

- Кофраж стени – 477,3 м2;
- Подложен бетон В 12.5 – 12,16 м3;
- Бетон В 25 – 78,89 м3;
- Превоз бетон на 15 км – 89,46 м3;
- Полагане на бетон с бетонпомпа – 78,89 м3;
- Арматура клас AI и AIII – 630,01 кг.;
- Доставка и полагане на земни маси – 75,50 м3;
- Уплътняване на земни маси – 75,50 м3;
- Полагане на обмазъчна хидроизолация – 208,30 м2;

част:Електро
Училище и физкултурен салон:

- Доставка и монтаж ОТ 2х36 IP 54 LED пури – 644 бр;
- Доставка и монтаж ОТ "Камбана" LED с предпазна решетка – 18 бр.;

Двор:

- Трасиране кабелна линия с колчета – 800 м;
- Н-ва изкоп с зариване и трамбоване 0,8/0,4 м в/у съществуващи кабели 3 кат – 800 м;
- Доставка и полагане на PVC тръба Ф40 – 1200 м;
- Доставка на кабел СВТ 5х10мм2 – 80 м;
- Доставка на кабел СВТ 5х6мм2 – 120 м;
- Доставка на кабел СВТ 5х4мм2 – 800 м;
- Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2 – 200 м;
- Доставка и изправяне на стълб за УО L=4,5м (над земята) – 21 бр.;
- Доставка и изправяне на стълб за УО L=6м (над земята) – 9 бр.
- Доставка и монтаж на парков осветител с светодиодна лампа с мощност 25W – 21 бр.;
- Доставка и монтаж на осветител тип прожектор с MXL 400W – 16 бр.;
- Доставка и монтаж РК за УО – 30 бр,;
- Изтегляне на кабел НН в тръби и св. изкоп до СВТ 5х10мм2 – 1200 м;
- Н-ва заземление с поц.кол 63/63/6 1,5м -31 бр;
- Н-ва суха разделка на кабел НН до СВТ 5х10мм2 – 100 бр.;
- Свързване на край на кабел на ХХ към съоръжение до СВТ 5х10мм2 – 100 бр.;
- Определяне реда на фазите на кабел ниско напрежение – 50 бр.;
- Поставяне на кабелни марки – 100 бр.;
- Изпитване на кабели с номинално напрежение до 1КВ – 50 бр.;
- Измерване на съпротивлението на кантура за защитно заземление – 31 бр.;
- Доставка и монтаж на табло дворно осветление РТ – 1 бр.;
- Доставка и монтаж на трифазен контакт влагозащитен в защитно заключваемо табло – 3 бр.

Строително-монтажните работи са извършени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания. За всички вложени материали са представени Сертификати и Декларации за съответствие, съгласно изискванията, поставени от Възложителя и нормативните уредби в Република България.

Всички дейности по изпълнението на Договор №6/10.09.2018 г. са изпълнени качествено и в срок.

Община Симитли издава настоящето Удостоверение за добро изпълнение на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и препоръчва дружеството, като надежден и отговорен партньор за изпълнение на подобни обекти.

В съвместната си работа се убедихме, че „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разполага с квалифициран инженерен и технически персонал и с необходимите ресурси за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности.

Настоящето Удостоверение е изготвено по смисъла на чл. 64, ал. 1 от ЗОП, има характер на препоръка, за да послужи в процедури за изпълнение на проекти и поръчки.

Лице за контакт: инж. Венцислав Методиев - инвеститорски контрол от страна на Община Симитли, тел: 0882 444 823

град Симитли
Дата: 12.01.2021 г.

КМЕТ: .....
/Апостол Апостолов/

ВМ/ВМ